

# AT SERIES


## AT型EIAアタッチメントパネルシステム

### 特徴

- アタッチメントパネルの組み合わせにより、お客様の仕様に合わせて選択できます。
- フロント面がフラットになるので、仕上りがきれいです。
- AT-88Bにはネームプレートがついています。
- パネルが個別にはずせるので、仕様の変更・加工等がしやすく、作業効率が向上します。

### AT外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	ベースパネル	1	SPCC t1.4	黒半つや塗装
2	ブランクプレート	2	SPCC t1.4	黒半つや塗装
3	ネームプレート	1 (AT-88Bのみ)	アクリル t1.5	透明
4	結線バー	1	鉄丸棒ø6	黒半つや塗装
-	組立ビス	1set	鉄	黒

●付属ビス: M3×10バインドW付三価黒クロメート×2  
M2.6×5ナベ 三価黒クロメート×3 (88は×6)

### 機種内容

型番	W	H	取付穴(片側)	自重(kg)	標準価格
AT-44B	482.6	44	2	0.38	3,360
AT-88B	482.6	88	2	0.5	4,810

### ATシリーズオプション部品

●ATRアタッチメントパネルは次ページです。⇒

照番	名称	シリーズ名	カタログページ
5	アタッチメントパネル	ATR	10-23P~24P

●レセプタクルコネクタ取付ビス (M2.6×8, M3×8) は12-41Pを参照下さい。

目  
型番目次/  
Photo INDEX

1  
プラスチック  
ケース

2  
防水・防腐  
樹脂ボックス

3  
防水・防腐  
アルミ/  
ステンレスボックス

4  
端子ボックス/  
防水コネクタ

5  
アルミサッシ  
ケース

6  
アルミフレーム/  
ピートシングケース

7  
メタルケース

8  
フリーサイズ  
ケース

9  
ラックケース/  
サブラック

10  
樹板/  
ラックパネル

11  
電池ボックス/  
ホルダー

12  
アクセサリー/  
シールド/  
熱対策部品

13  
機構材

14  
カスタム製品

技  
技術資料

価  
標準価格表

目

型番目次/  
Photo INDEX

1

プラスチック  
ケース

2

防水・防腐  
樹脂ボックス

3

防水荷重アルミ/  
ステンレスボックス

4

端子ボックス/  
防水コネクタ

5

アルミサッシ  
ケース

6

アルミフレーム/  
ビードイングケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ  
ケース

9

ラックケース/  
サブラック

10

棚板/  
ラックパネル

11

電池ボックス/  
ホルダー

12

アクセサリー/  
シールド/  
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表


# ATR SERIES

新機種追加


## ATR型アタッチメントパネル

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


ATR-101B




ATR-102B




ATR-102-1B




ATR-103B




ATR-103-1B




ATR-104B




ATR-115B




ATR-105B








ATR-111B



ATR-121B



### 取付穴詳細寸法図

Dサブ9P用  
取付穴Dサブ15P用  
取付穴Dサブ25P用  
取付穴キヤノンコネクタ用  
取付穴ノイトリックコネクタ用  
取付穴

### 構成内容

名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
ATRアタッチメントパネル	1	SPCC t1.4	黒半つや塗装

●パネル取付ビス（三価黒サラM2.6×5ビス）4本付

## ATR SERIES

目

型番目次/  
Photo INDEX

1

プラスチック  
ケース

2

防水・防腐  
樹脂ボックス

3

防水・防腐アルミ/  
ステンレスボックス

4

端子ボックス/  
防水コネクタ

5

アルミサッシ  
ケース

6

アルミフレーム/  
ビトーションケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ  
ケース

9

ラックケース/  
サブラック

10

樹板/  
ラックパネル

11

電池ボックス/  
ホルダー

12

アクセサリー/  
シールド/  
熱対策部品

13

機構材

14


カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表



●パネル取付ビス (三価黒サラM2.6×5ビス) 4本付

## 機種内容

型番	仕様	材質	色/表面処理	標準価格
ATR-101B	1U ブランクパネル	SPCC t1.4	黒半つや塗装	420
ATR-102B	1U キヤノンコネクタ (F77タイプ) ×2	SPCC t1.4	黒半つや塗装	540
ATR-102-1B	1U キヤノンコネクタ (F77タイプ) ×1	SPCC t1.4	黒半つや塗装	520
ATR-103B	1U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×2	SPCC t1.4	黒半つや塗装	520
ATR-103-1B	1U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×1	SPCC t1.4	黒半つや塗装	510
ATR-104B	1U Dサブ9ピンコネクタ×1	SPCC t1.4	黒半つや塗装	480
ATR-115B	1U Dサブ15ピンコネクタ×1	SPCC t1.4	黒半つや塗装	510
ATR-105B	1U Dサブ25ピンコネクタ×1	SPCC t1.4	黒半つや塗装	510
ATR-111B	1U コンセント栓用パネル×1 (松下WZ6371用)	SPCC t1.4	黒半つや塗装	650
ATR-121B	1U ダブルサイズブランクパネル	SPCC t1.4	黒半つや塗装	660
ATR-201B	2U ブランクパネル	SPCC t1.4	黒半つや塗装	540
ATR-202B	2U キヤノンコネクタ (F77タイプ) ×2	SPCC t1.4	黒半つや塗装	630
ATR-202-1B	2U キヤノンコネクタ (F77タイプ) ×1	SPCC t1.4	黒半つや塗装	600
ATR-202-4B	2U キヤノンコネクタ (F77タイプ) ×4	SPCC t1.4	黒半つや塗装	730
ATR-203B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×2	SPCC t1.4	黒半つや塗装	600
ATR-203-1B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×1	SPCC t1.4	黒半つや塗装	570
ATR-203-4B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×4	SPCC t1.4	黒半つや塗装	680
ATR-204B	2U Dサブ9ピンコネクタ×2	SPCC t1.4	黒半つや塗装	600
ATR-215-2B	2U Dサブ15ピンコネクタ×2	SPCC t1.4	黒半つや塗装	650
ATR-205-2B	2U Dサブ25ピンコネクタ×2	SPCC t1.4	黒半つや塗装	650
ATR-206B	2U ノイトリックスピコンコネクタ (NLタイプ)	SPCC t1.4	黒半つや塗装	670
ATR-207B	2U 航空電子 NK-27-31Sコネクタ	SPCC t1.4	黒半つや塗装	660
ATR-208B	2U 航空電子 FK-37-31Sコネクタ	SPCC t1.4	黒半つや塗装	660
ATR-210-2B	2U ノイトリックスピコンコネクタ (NL8MPR角型タイプ, NLT4MP)	SPCC t1.4	黒半つや塗装	830
ATR-211B	2U コンセント栓用パネル×1 (松下WZ6371用)	SPCC t1.4	黒半つや塗装	850
新製品 ATR-212-2B	2U ノイトリックコネクタ (NAC3MP-HC) ×2	SPCC t1.4	黒半つや塗装	790
ATR-221B	2U ダブルサイズブランクパネル	SPCC t1.4	黒半つや塗装	830