

目

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防腐
樹脂ボックス

3

防水防塵アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス/
防水コネクタ

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム/
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ
ケース

9

ラックケース/
サブラック

10

樹板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリー/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技
技術資料


標準価格表

MBC SERIES

MBC型フランジ足付アルミケース



- カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・塗装)については14-1P~29Pをご覧下さい。
- CADデータ(DXF/DWG)でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。



特徴

- そのまま壁面等に設置の出来るフランジ足付タイプです。
- スイッチボックスや操作機器用ボックスに最適です。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	カバー	1	A1100P	カラーアルミシルバー
2	シャーシ	1	A1100P	カラーアルミシルバー
3	取付ビス	4	真ちゅう M3×5 ト拉斯ビス	ニッケルメッキ
	ワッシャー	4	真ちゅう M3 用平ワッシャー	ニッケルメッキ

- カバー・シャーシ片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

MBC070405～MBC120609 外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


シャーシ補強なし



MBC150611～MBC200715 外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



シャーシ補強あり



機種内容

型番	W	H	D	a	b	c	d	板厚(t)	自重(g)	標準価格
MBC070405	70	40	50	10	30	10	5	1.2	62	670
MBC100507	100	50	70	15	40	10	5	1.2	112	770
MBC120609	125	60	90	15	60	12	6	1.5	210	940
MBC150611	150	65	110	15	80	12	6	1.5	298	1,240
MBC170713	175	70	130	15	100	12	6	1.5	389	1,400
MBC200715	200	75	150	20	110	12	6	1.5	490	1,680

オプション部品（別売になります。）




オプション部品

EV・T-600・T-700・ASR SERIES

EV型導通ビス

導通対策製品



特徴

●ビスの裏側に突起が出ており、材質の素地と接触させます。各種様々な製品にご利用頂けます。

機種内容

型番	M	L	材質	色/表面処理	単位個数	適応ケース	標準価格
EV3-5S	3	5	鉄	ニッケル	20	MB・MBH・MBC	180

使用例

1袋20ヶ入

T-600・T-700型貼り付けボス




特徴

●両面テープによる貼り付けタイプの為、ケース・ボックスに容易に貼り付けられ、ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取り付ける事ができます。

注意点

- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 一度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。
- ナチュラル色は長期の間には変色します。





構成内容

型番	H	A	a	b	材質	色	締付トルク	自重(g)	標準価格
T-600	10	4.6	M3ナット	M3用	ABS(UL94HB)	ブラック	4.0kgf·cm	2.6(1個)	660
T-700	10.5	4.7	M4ナット	M4用	ABS(UL94HB)	ナチュラル	8.1kgf·cm	2.6(1個)	720

1袋10個入

ASR型貼り付けボス



注意点

- 取付けにはM3タッピングビスをご利用下さい。
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 一度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。
- 推奨締め付けトルクは4kgf·cm
- ナチュラル色は長期の間には変色します。

1袋10個入

機種内容

型番	W	H	D	h	材質	色/表面処理	自重(g)	標準価格
ASR-5	20	5.1	20	3.1	ナイロン66 (UL94V-2/難燃性)	ナチュラル	0.9(1個)	310
ASR-6	20	6.4	20	4.4			1.0(1個)	310
ASR-9	20	9	20	7			1.0(1個)	310
ASR-11	20	11	20	9			1.0(1個)	310
ASR-13	20	12.7	20	10.7			1.2(1個)	310
ASR-16	20	15.9	20	13.9			1.3(1個)	370
ASR-19	20	19.1	20	17.1			1.4(1個)	370

目次

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防腐
樹脂ボックス

3

防水・防腐アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス/
防水コネクタ

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム/
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ
ケース

9

ラックケース/
サブラック

10

樹板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリー/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料


価

標準価格表

MR・MRZ SERIES

MR型ヘクサロビュラ穴付取り外し防止ビス

新サイズ追加



特徴

- いたずらを防ぎます。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘクサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。




機種内容

標準価格 値-23P

20個(袋)

名称	型番	M	L	ヘクサロビュラ穴番号	材質	表面処理	適応機種
皿タッピングビス	MR2.6-10S *	2.6	10	T 8	鉄	ニッケルメッキ	TW5-2-5-5-3-5 TW/TWN4-2-5-4-2-6-4-2-8-5-2-7-5-3-7-5-4-7-8-2-8-8-4-8
	MR2.6-10B *	2.6	10	T 8	鉄	三価黒クロメート	TWF5-2-7-5-3-7-5-4-7 MX/MXA1-5-□·2-4-□·2-6-□·2-10-□
	MR2.6-14S	2.6	14	T 8	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2-11-7-4-11-7-5-11 LC115-N·F2·F3
	MR2.6-18S	2.6	18	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LC115H-N·F2·F3·M2·9V LC135-N·F4·M2·M3·9V LC135H-N·F4·M2·M3·9V LC165/LC165H-N·M4
	MR3-14S *	3	14	T10	鉄	ニッケルメッキ	TW5-3-10 TW/TWN5-3-9-7-3-13-7-5-13-9-4-17-9-6-17
	MR3-14B *	3	14	T10	鉄	三価黒クロメート	TWF7-3-13-7-5-13-9-4-17-9-6-17 MX4-7-□·4-10-□·4-13-□
皿ビス	MR-1S	3	5	T10	鉄	ニッケルメッキ	BC·UC
	MR-1B	3	5	T10	鉄	三価黒クロメート	BC·UC·UCY·US
トラスビス	MR-2S	3	10	T10	鉄	ニッケルメッキ	HEN
	MR-11S	3	5	T10	鉄	ニッケルメッキ	SL·YM·TS·MB·CU
バインドビス	MR2.5-8ST	2.5	8	T 8	ステンレス	無処理	WP9-13-3·10-10-3·11-15-3
	MR2.5-16ST	2.5	16	T 8	ステンレス	無処理	WP9-13-4·10-10-4·11-15-4
ナベタッピングビス	MR1.6-6S *	1.6	6	T 3	鉄	ニッケルメッキ	CSS·CS
	MR2.5-8PS	2.5	8	T 8	鉄	ニッケルメッキ	PF15-3-10·15-5-10·15-3-15·15-5-15
	MR2.6-12PS	2.6	12	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LC115-F2·F3
	MR2.6-14PS	2.6	14	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LC115H-F2·F3·M2·9V LC135-F4·M2·M3·9V LC135H-F4·M2·M3·9V LC165/LC165H-N·M4
	MR3-8PS	3	8	T10	鉄	ニッケルメッキ	PF20-4-13·20-6-13·20-4-20·20-6-20
ナベビス	MR-41B	3	12	T10	鉄	三価黒クロメート	CD·PR
	MR-42B	4	8	T20	鉄	三価黒クロメート	SKB·SKC·SKD·SKE
座付丸皿ビス	MR3-5ZS	3	5	T10	鉄	ニッケルメッキ	OS·WO·POS·FC·FCH·HY·HS·CH·HYR·YER
	MR3-5ZB	3	5	T10	鉄	三価黒クロメート	YM(M3サイズ)·MB(MB-S1以外)·MBH·MBC·TS·CF


MRZ型ヘクサロビュラ穴付ラック取り外し防止ビス




機種内容

型番	表面処理	皿ビス	座金	材質	単位個数	標準価格
MRZ-5S	ニッケルメッキ	1	1	鉄・真ちゅう	20個(袋)	830
MRZ-5B	三価黒クロメート	1	1	鉄・真ちゅう	20個(袋)	1,140

ヘッド形状(ピンあり)



ヘッド形状(ピンなし)



*注: MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。

目
型番目次/
Photo INDEX

1
プラスチック
ケース

2
防水・防腐
樹脂ボックス

3
防水・防腐アルミ/
ステンレスボックス

4
電子ボックス/
防水コネクタ

5
アルミサッシ
ケース

6
アルミフレーム/
ビードイングケース

7
メタルケース

8
フリーサイズ
ケース

9
ラックケース/
サブラック

10
樹板/
ラックパネル

11
電池ボックス/
ホルダー

12
アクセサリー/
シールド/
熱対策部品

13
機構材

14
カスタム製品

技
技術資料

価
標準価格表