



SKD SERIES

SKD型傾斜コンソールケース

SKD外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

ハリ付ゴム足ですから
任意の位置に取付けできます。

構成内容

●構成部品図とパネル有効寸法はカタログ7～45P～48Pを参照下さい。

照 番	名 称	個 数	材 質	色／表面処理
1	側板	左右各1	A1050P t4.0	ダークグレー塗装（レザートン）
2	パネル	1	A1100P t1.5	アイボリー
3	前パネル	1	A1050P t1.5	ダークグレー塗装（レザートン）
4	リヤパネル	1	A1100P t1.5	アイボリー
5	天板	1	A1050P t1.5	ダークグレー塗装（レザートン）
6	底板	1	A1100P t1.5	ダークグレー
7	フレーム	1	A6063S-T5 (105°)	ダークグレー塗装（レザートン）
8	フレーム	1	A6063S-T5 (165°)	ダークグレー塗装（レザートン）
9	フレーム	3	A6063S-T5 (90°)	ダークグレー塗装（レザートン）
10	振止金具	2	SECC t1.0	無処理
11	ゴム足（単品型番B-P43）	4	天然ゴム	黒

●パネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

付属ビス：M4×8/バインド三価黒クロメート×14
M3×5/バインド三価黒クロメート×4

機種内容

型 番	W	H	D	H ₁	D ₁	a	自重 (kg)	標準価格
SKD-11	320	100	254	50	67.4	193.2	1.78	9,960
SKD-12	430	100	254	50	67.4	193.2	2.2	11,880
SKD-21	320	120	350	50	88.8	270.5	2.34	12,650
SKD-22	430	120	350	50	88.8	270.5	2.86	14,420
SKD-23	500	120	350	50	88.8	270.5	3.19	15,820

SKE SERIES


SKE型傾斜コンソールケース



- カスタム製品(穴加工・インクジェット印刷・塗装)については14-1P～29Pをご覧ください。
- CADデータ(DXF/DWG)でご依頼いただくと1000円割引、リピー注文品は5%割引致します。

SKE外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



構成内容

●構成部品図とパネル有効寸法はカタログ7-45P～48Pを参照下さい。

照 番	名 称	個 数	材 質	色/表面処理
1	側板	左右各1	A1050P t4.0	ダークグレー塗装 (レザー-ton)
2	パネル	1	A1100P t1.5	アイボリー
3	前パネル	1	A1050P t1.5	ダークグレー塗装 (レザー-ton)
4	リヤパネル	1	A1100P t1.5	アイボリー
5	天板	1	A1050P t1.5	ダークグレー塗装 (レザー-ton)
6	底板	1	A1100P t1.5	ダークグレー
7	フレーム	2	A6063S-T5 (105°)	ダークグレー塗装 (レザー-ton)
8	フレーム	1	A6063S-T5 (150°)	ダークグレー塗装 (レザー-ton)
9	フレーム	2	A6063S-T5 (90°)	ダークグレー塗装 (レザー-ton)
10	振止金具	2	SECC t1.0	無処理
11	ゴム足 (単品型番B-P43)	4	天然ゴム	黒

●パネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

付属ビス: M4×8/バインド三価黒クロメート×14
M3×5/バインド三価黒クロメート×4

機種内容

型 番	W	H	D	H ₁	D ₁	D ₂	a	b	自重 (kg)	標準価格
SKE-11	320	150	252	50	13.4	92.2	200	51.8	2.1	11,430
SKE-12	430	150	252	50	13.4	92.2	200	51.8	2.56	13,230



型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス/
防水コネクタ

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム/
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ
ケース

9

ラックケース/
サブラック

10

機板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品



技術資料

価

標準価格表

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水防塵アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス/
防水コネクタ

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム/
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ
ケース

9

ラックケース/
サブラック

10

基板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技


技術資料

価


標準価格表

SKB・SKC・SKD・SKE 構成部品図

SKB・SKC・SKD・SKE前パネル




SKB・SKC・SKD・SKEパネル



- 左右の6mmの部分は振止金具による
デッドスペースです。

SKB・SKC・SKD・SKEリヤパネル



部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
前パネル	A1050P t1.5	ダークグレー塗装(レザートン)

ケース型番	W	D	a
SKB-11	312	30	2.5
SKB-12	422	30	2.5
SKC-11	192	36.3	8.8
SKC-12	312	36.3	8.8
SKC-13	422	36.3	8.8
SKD-11	312	36.3	8.8
SKD-12	422	36.3	8.8
SKD-21	312	36.3	8.8
SKD-22	422	36.3	8.8
SKD-23	492	36.3	8.8
SKE-11	312	39.2	11.7
SKE-12	422	39.2	11.7

部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
パネル	A1100P t1.5	アイボリー

ケース型番	W	D	a	b
SKB-11	312	91	300	63.5
SKB-12	422	91	410	63.5
SKC-11	192	202.8	180	175.3
SKC-12	312	202.8	300	175.3
SKC-13	422	202.8	410	175.3
SKD-11	312	183.3	300	155.8
SKD-12	422	183.3	410	155.8
SKD-21	312	260.6	300	233.1
SKD-22	422	260.6	410	233.1
SKD-23	492	260.6	480	233.1
SKE-11	312	190	300	162.5
SKE-12	422	190	410	162.5


部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
リヤパネル	A1100P t1.5	アイボリー

ケース型番	W	D	a
SKB-11	312	105	77.5
SKB-12	422	105	77.5
SKC-11	192	90.4	62.9
SKC-12	312	90.4	62.9
SKC-13	422	90.4	62.9
SKD-11	312	85	57.5
SKD-12	422	85	57.5
SKD-21	312	105	77.5
SKD-22	422	105	77.5
SKD-23	492	105	77.5
SKE-11	312	135	107.5
SKE-12	422	135	107.5

SKB・SKC・SKD・SKE 構成部品図


SKB側板



部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
側 板	A1050P t4.0	ダークグレー塗装(レザートン)


SKC側板



部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
側 板	A1050P t4.0	ダークグレー塗装(レザートン)

SKD側板




部 品 内 容

名 称	材 質	色／表面処理
側 板	A1050P t4.0	ダークグレー塗装(レザートン)

ケース型番	H	D	H ₁	A	B	d	a	b
SKD-11・12	100	254	50	193.2	67.4	119	93	58.4
SKD-21・22・23	120	350	50	270.5	88.8	167	131.7	79.8

SKE側板




部 品 内 容


名 称	材 質	色／表面処理
側 板	A1050P t4.0	ダークグレー塗装(レザートン)

SKB・SKC・SKD・SKE 構成部品図


90° フレーム




75° フレーム





105° フレーム



150° フレーム



165° フレーム



部 品 内 容

名 称	材 質	色 / 表面処理
SKフレーム	A6063S-T5	ダークグレー塗装(レザートン)

ケース型番	W	a	本 数
SKB-11	312	50	90° フレーム×2
SKB-12	422	70	105° フレーム×2
			150° フレーム×1
SKC-11	192	30	75° フレーム×1
SKC-12	312	50	90° フレーム×2
SKC-13	422	70	105° フレーム×1
SKD-11	312	50	90° フレーム×3
SKD-12	422	70	
SKD-21	312	50	
SKD-22	422	70	
SKD-23	492	90	
SKE-11	312	50	90° フレーム×2
SKE-12	422	70	105° フレーム×2
			150° フレーム×1

型番目次/
Photo INDEXプラスチック
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス端子ボックス/
防水コネクタアルミサッシ
ケースアルミフレーム/
ヒートシンクケース

メタルケース

フリーサイズ
ケースラックケース/
サブラック機板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ/
シールド/
耐熱部品

機構材



カスタム製品



技術資料



標準価格表